

## 深圳东洋旺和实业有限公司环境信息公示

### 一.单位基本信息

公司名称	深圳东洋旺和实业有限公司				
公司地址	深圳市宝安区沙井街道大王山社区和二鸿奔工业区 5 栋一层二层、6-9 栋				
法人代表	新田良弥	联系电话	0755-27224500	传真	0755-27224173
注册资金	9500 万元	成立时间	1995 年	组织机构代 码	61893370—X
职工人数	660	公司占地 面积	50000m <sup>2</sup>	清洗车间 占地面积	100m <sup>2</sup>
单位性质	港澳台合作企业		行业类行		其他电子设备制造
经营范围与规模		继电器/电子零部件及热处理加工			
登记机关		深圳市市场监督管理局			
主要生产设备		连续炉（井式炉），硬度计、残余磁力测定仪盐雾测试仪、高温高湿试验仪、冲床、冷锻机、搓牙机。			

### 二.排污信息

#### 2.1、废水/废气处理及排放情况

废水处理及排放情况：本公司有一套与清洗线相匹配的废水处理设施，清洗废水单独收集 PH 调整，经过一次生化完成后沉淀，上清液进回用水处理系统，回收水再到清洗车间使用，产生的浓废水分流到综合水池和污泥池的压滤液一起上二次生化，二次生化后的水到缓存调整池进行 PH 的调整及除磷工序，再到沉降塔沉淀，渣水由压滤机进行压渣打包给有资质的废物处理公司收运，沉降后的上清液经过精密机械过

滤器到回调池进行 PH 的回调后计量排放, 本公司的废水处理系统运行正常能保证时时达标排放; 为了节能减排公司也 2008 年 07 月安装了一套中端回用水系统, 回用水系统能保证正常稳定运行。排放污染物: 化学需氧量 160mg/L、氨氮 30mg/L、总氮 40mg/L、总磷 2mg/L 执行(电镀水污染物排放标准 DB 44/1597-2015)污水处理厂进水标准。公司总排放口的废水达标排放后经管网进入到沙井污水处理厂。

废气的处理及排放情况: 公司清洗线在清洗过程中产生的工艺性废气: 酸/碱性废气进行了收集、管道输送至酸/碱性喷淋净化吸收塔进行净化达标后高空排放, 执行(电镀污染物排放标准 GB 21900-2008) 标准。

## 2.2 废水/废气执行排放标准

污染类别	监测点位	污染因子	执行标准	标准限值	单位
废水	总排放口	PH	DB 44/1597-2015	6—9	mg/l
		COD		160	mg/l
		氨氮		30	mg/l
		总氮		40	mg/l
		总磷		2.0	mg/l
废气	废气排放口	氯化氢	GB21900-2008	30.0	mg/m <sup>3</sup>
厂界噪音	空压机	Leq		昼 60	dB (A)
		Leq		夜 50	dB (A)

### 2.3 2020 年废水污染物平均浓度及排放量

类别	污染物因子	平均浓度 (mg/L)	年排放量 (吨)
废水排放口	PH	7.38	
	COD	18.26	0.0489
	氨氮	0.054	0.00015
	总氮	1.83	0.0049
	总磷	0.023	0.00062

### 2.4 2020 年废气污染物排放平均浓度

类别	污染物因子	平均浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	备注
废气排放口	氯化氢	2.24	(每年一次检测)